

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora "Monte Ramonal".

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Pteridophyta															
Nephrolepidaceae															
<i>Nephrolepis multiflora</i> Roxb. ex Morton	x	x						H	Pantropical	Parapófit				9	Me
Pteridaceae															
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	x	x	x					Naph	Neotropical	Int Pioner					Me
Schizaceae															
<i>Anemia adiantifolia</i> (L.) Sw.	x					1		H	Caribe	Extrapófit					Me
<i>Lygodium cubense</i> Kunth	x	x	x	x		1		L	Cuba						Mi
Magnoliophyta															
Acanthaceae															
<i>Stenandrium droseroides</i> Nees	x	x	x					H	CubBaham	Sab Cuab		x			Mi
<i>Elytraria planifolia</i> Leonard	x					1		H	CubaCuabales					8	Mi
Agavaceae															
<i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urban	x		x	x	x			H	Gr Antillas					7,8	Me
Amarilidaceae															
<i>Hypoxis juncea</i> J. G. Smith			x					Ge	Cub Flo EU			x			Na
<i>Curculigo scorzonifolia</i> (Lam.) Bent.		x		x				Ge	Neotropical	Extrapófit.				8	
Anacardiaceae															
<i>Comocladia dentata</i> Jacq.	x	x	x	x	x			NMcp	Gr Antillas	Extrapófit				6,8,9	Me
<i>Metopium toxiferum</i> (L.) Krug & Urb.	x	x	x	x	x			NMcp	Flo AntBah	Extrapófit				6,7,8	Me
<i>Mangifera indica</i> L.			x		x			NMcp	Pantropical	Hemiagrió				6,7,8,9	Me
Annonaceae															
<i>Annona bullata</i> A. Rich.	x	x	x	x		1		NMcp	Cuba					6,8,9	Mi
Apocynaceae															
<i>Angadenia berterii</i> (A.DC.) Miers	x	x		x				LH	Ant Baham	Intrapófito				8	Mi
<i>Angadenia</i> sp		x						LH							Mi
<i>Cameraria retusa</i> Griseb.	x	x	x	x	x	1		Np	Cuba			x		6,8	Mi
<i>Echites umbellata</i> Jacq.	x			x				LH	Neotropical	Int Pioner				8	Mi
<i>Mesechites rosea</i> (A.DC.) Miers	x		x	x		1		LH	Cuba	Int Pioner					Mi
<i>Rauvolfia cubana</i> A. DC.	x	x	x	x	x	1		NMcp	Cuba						Mi
<i>Rauvolfia ligustrina</i> R. & S.			x	x				NP	Pancaribe	Int Pioner				8	Mi
<i>Tabernaemontana amblyocarpa</i> Urban			x			1		Np	Cuba	Int pioner				8	Me
<i>Urechites lutea</i> (L.) Britt.		x						LH	Flo Antillas	Extrapófit				7,8	Mi
Arecaceae															
<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> Wendl.		x	x					McPros	Caribe Nort					7,9	Me
<i>Coccothrinax miraguama</i> (Kunth.) Becc.	x	x	x	x	x	1		McPros	Cuba					7,8,9	Me
<i>Copernicia hospita</i> Mart.	x	x	x	x	x	2		McPros	Cuba					7,9	Me
<i>Copernicia macroglossa</i> H. Wendl. ex Becc.		x						McPros	Cuba					9	Me
<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook	x	x	x	x	x			MsPros	Flo Antillas	Extrapófit				6,7,8,9	Me
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lood.	x	x	x	x	x			MsPros	GrAntillas	Int Pioner				6,7,8,9	Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Aristolochiaceae															
<i>Aristolochia passiflorifolia</i> A. Rich.	x			x			LH	Cub Baham			Perenne				Mi
Asclepiadaceae															
<i>Cynanchum caribaeum</i> Alain	x						LH	Cub Baham			Perenne				Mi
<i>Sarcostemma clausum</i> (Jacq.) Roem. & Schult.					x		LH	Neotropical	Int Pioner		Perenne				Mi
Asteraceae															
<i>Ageratum conyzoides</i> L.		x	x	x			TH	Neotropical	Epecófit		Anual			7,8	Mi
<i>Aster bahamensis</i> Britt.		x		x			NP	Cub Baham	Int Recurr		Perenne				Mi
<i>Baccharis halimifolia</i> L. var. <i>angustior</i> DC.	x	x	x			1	NP	Cuba	Int Pioner		Perenne			7,8	Mi
<i>Bidens alba</i> (L.) DC. var. <i>radiata</i> (Sch.Bip.) Ballard			x	x			TH	Pantropical	Parapófit		Anual			7,8	Mi
<i>Chaptalia dentata</i> (L.) Cass.	x	x	x				H	Pancaribe	Extrapófit		Perenne	x			Mi
<i>Chromolaena ivifolia</i> (L.) King & Robins					x		NP	Neotropical			Perenne			7	Me
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H. Rob.	x			x			Np	Neotropical	Int. Pioner		Perenne			7,8	Mi
<i>Erigeron cuneifolius</i> DC.	x						TH	Antillas	Int Pioner		Anual				Mi
<i>Koanophyllon villosum</i> (Sw.) King et Robins	x	x	x	x			NMcp	Ant Flo Bah	Int Pioner		Perenne			7,8	Mi
<i>Mikania micrantha</i> Kunth			x		x		LH	Neotropical	Int Pioner		Perenne			7,8	Mi
<i>Neurolaena lobata</i> (L.) Cass.	x						NMcp	Neotropical	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Pectis carthusianorum</i> Less.			x				NP	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don	x			x			NMcp	Neotropical	Hemiagróf		Perenne			8	Mi
<i>Pluchea rosea</i> Godfrey				x			NP	Carib Nort	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Sachsis polycephala</i> Griseb.	x	x	x	x	x		H	Gr Antillas	Extrapófit	Sabanas	Perenne	x			Mi
<i>Verbesina alata</i> L.	x						NP	Antillas	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Verbesina gnaphaliifolia</i> A. Rich.				x	x	1	NP	Cuba	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Viguiera dentata</i> (Cav.) Spreng.	x	x	x	x			NP	Carib Nort	Epecófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Wedelia gracilis</i> L.C. Rich.	x	x	x	x			CH	GR Antillas	Int Pioner	Sab Potr	Perenne	x			Mi
<i>Wedelia rugosa</i> Greenm.	x	x	x	x		1	NP	Cuba	Int Pioner		Perenne				Mi
Bignoniaceae															
<i>Tabebuia angustata</i> Britt.	x	x	x	x	x		NMcp	Gr Antillas	Int recurr	Bosques	Perenne			6,7,8,9	Me
<i>Tabebuia brooksiana</i> Britt.				x		3	NP	Cuba		Bosques	Perenne			6,8	Mi
<i>Tabebuia lepidota</i> (Kunth) Britt.	x	x	x	x	x		NP	Cub Baham	Int Recurr	Sabanas	Perenne	x		6,8	Mi
<i>Tabebuia leptoneura</i> Urban.	x	x		x		1	NP	Cuba			Perenne				Me
Boraginaceae															
<i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Kunth		x					NP	Carib Nort	Extrapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Cordia nitida</i> Vahl.					x		NMcp	Antillas		Bosques	Perenne				Me
<i>Heliotropium procumbens</i> Mill.		x					TH	Neotropical	Extrapófit		Anual			8	Mi

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Bromeliaceae															
<i>Hohenbergia penduliflora</i> (A.Rich.) Mez		x		x	x		Ech	Gr Antillas			Perenne			9	Me
<i>Tillandsia balbisiana</i> Schult. f.	x	x	x	x	x		Ech	Pancaribe	Int Recurr		Perenne			8,9	Me
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	x		x		x		Ech	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Me
Burmaniaceae															
<i>Burmannia capitata</i> (Walt.) Mart.		x					TH	Neotropical		Sab Pinar	Anual	x			Mi
Burseraceae															
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sargent	x	x	x	x	x		Msp	Neotropical	Int Recurr		Perenne			6,7,8,9	Me
Cactaceae															
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britt. et Rose		x		x	x		SP	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne			8	Af
Caesalpinaceae															
<i>Caesalpinia bahamensis</i> Lam.	x		x		x		NMcp	Cub Baham			Perenne			6,7,8	Me
<i>Cassia chrysocarpa</i> Desv.		x	x	x		1	NP	Cuba	Extrapófit	Cuabales	Perenne			8	Mi
<i>Cassia diphylla</i> L.	x			x			NP	Caribe	Int Pioner	Sabanas	Perenne	x		8	Mi
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench.	x			x			CH	Ant México	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Peltophorum adnatum</i> Griseb.			x				NMcp	Cub Baham			Perenne			7,8,9	Me
Capparaceae															
<i>Cleome obtusa</i> Britt.		x				1	CH			Sabanas	Perenne	x			Na
Cecropiaceae															
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq.			x	x	x		Msp	Neotropical	Int Pioner		Perenne			6,7,8,9	Mg
Celastraceae															
<i>Crossopetalum aquifolium</i> (Griseb.) A.S.Hitchc.	x						NP	Cub Baham			Perenne				Mi
<i>Elaeodendron attenuatum</i> A. Rich.	x	x			x		NMcp	Cub Baham			Perenne			6	Me
<i>Maytenus buxifolia</i> (A.Rich.) Griseb.		x	x				Mcp	Gr Antillas	Int Pioner		Perenne			8	Mi
Chrysobalanaceae															
<i>Chrysobalanus icaco</i> L.		x	x	x	x		NP	Neotropical	Int Pioner		Perenne			6,7,8,9	Mi
Clusiaceae															
<i>Clusia rosea</i> Jacq.	x	x	x	x	x		NMcp	Neotropical	Extrapófit		Perenne			6,7,8,9	Me
<i>Rheedia aristata</i> Griseb.			x		x	1	NMcp	Cuba			Perenne		R	6,7,8,9	Mi
Combretaceae															
<i>Bucida buceras</i> L.	x	x	x	x	x		Msp	Caribe			Perenne			6,7,8	Mi
<i>Bucida palustris</i> Borhidi	x	x	x	x	x	2	McMsp	Cuba			Perenne				Mi
Convolvulaceae															
<i>Aniseia cernua</i> Moric.		x					LH	Neotropical			Perenne				Mi
<i>Evolvulus minimus</i> Ooststr.	x	x		x		1	CH	Cuba		Cuabales	Perenne				Mi
<i>Evolvulus nummularius</i> L.	x						CH	Pantropical	Parapófit		Perenne			8	Mi
<i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl.) Roem. & Schult.	x						LH	Pantropical	Parapófit		Perenne			8	Me
<i>Ipomoea asarifolia</i> (Desv.) Roem. & Schult.		x					LH	Pantropical	Parapófit		Perenne			8	Me
<i>Ipomoea clarensis</i> Alain	x	x	x	x		4	LH	Cuba			Perenne				Mi
<i>Ipomoea sagittata</i> Poir.	x	x		x			LH	Pantropical		Sab Húm	Perenne	x			Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal.

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
<i>Ipomoea tilacea</i> (Willd.) Choisy	x		x	x			LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Me
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	x	x	x	x			LH	Pantropical	Parapófit		Perenne			8	Mi
<i>Jacquemontia pentantha</i> (Jacq.) G.Don			x	x			LH	Neotropical	Extrapófit	Sabanas	Perenne	x		8	Mi
<i>Jacquemontia</i> sp			x	x			LH				Perenne				Mi
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f.	x						LH	Pantropical	Parapófit		Perenne			8	Me
Cyperaceae															
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral	x			x			GE	Pantropical	Parapófit		Perenne				Me
<i>Dichromena nervosa</i> (Vahl) Boeck.				x			GE	Neotropical			Perenne				Me
<i>Dichromena seslerioides</i> (Griseb.) Clarke	x		x	x		2	GE	Cuba		Pinar Sab	Perenne	x			Me
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roemer & Schultes	x						GE	Neotropical	Int Recurr		Perenne				Me
<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	x						GE	Pantropical			Perenne				Me
<i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br.	x		x	x			GE	Pantropical	Parapófit		Perenne				Me
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	x		x	x			TH	Pantropical			Perenne				Me
<i>Fimbristylis spadicosa</i> (L.) Vahl	x		x				GE	Pantropical			Perenne				Me
<i>Kyllingia sesquiflora</i> Torr.	x						GE	Pantropical			Perenne				Me
<i>Rhynchospora cymosa</i> (L.) Britt.		x					GE	Neotropical			Perenne				Me
<i>Rhynchospora filifolia</i> Torr.	x	x		x			GE	Cub Flo EU		Sab Húm	Perenne	x			Me
<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	x	x	x	x			GE				Perenne				Me
<i>Rhynchospora micrantha</i> Vahl	x			x			TH	Pantropical			Anual				Me
<i>Rhynchospora odorata</i> Wright et Griseb.		x	x				GE	Antill EU			Perenne				Me
<i>Rhynchospora pusilla</i> (Sw.) Griseb.	x		x				GE	Gr Antillas			Perenne				Me
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	x						GE	Neotropical			Perenne				Mi
<i>Rhynchospora tenuifolia</i> Griseb.	x	x		x			GE	Cub Flo EU		Cuabales	Perenne				Mi
<i>Rhynchospora sp</i>			x				GE				Perenne				Me
<i>Scleria ciliata</i> Michx.	x			x			GE	Cub Flo EU			Perenne				Me
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb. ex Schltld. & Cham.		x			x		GE	GE	Neotropical	Extrapófit	Perenne				Me
<i>Scleria phylloptera</i> Wright				x			GE	Neotropical			Perenne				Me
<i>Scleria stereorrhiza</i> Wright	x		x	x		1	Ge	Cuba			Perenne				Me
<i>Scleria verticillata</i> Muhl. ex Willd.	x	x		x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual				Me
<i>Torulinum flexuosus</i> Vahl		x					GE				Perenne				Me
<i>Scleria wrightiana</i> Boeck.	x					2	GE	Cuba		Sabanas	Perenne	x			Me
Dilleniaceae															
<i>Davilla rugosa</i> Poir.		x	x	x	x		LL	Neotropical	Int Pioner		Perenne			8	Me
<i>Dolioderis dentatus</i> (Audl.) Standl.		x	x	x	x		LL	Neotropical		Bosques	Perenne			8	Me
Ebenaceae															
<i>Diospyros crassinervis</i> (Krug. & Urban.) Standl.	x	x	x	x	x		NMcp	Ant Baham	Int Pioner		Perenne			6,8	Mi
Erythroxylaceae															
<i>Erythroxylum alaternifolium</i> A. Rich.	x		x			1	Nmcp	Cuba			Perenne			6,8	Mi
<i>Erythroxylum confusum</i> Britt.		x					NMcp	Ant Baham			Perenne			6,7	Mi
<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	x	x	x	x	x		NMcp	Antillas			Perenne			7,8	Mi

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Euphorbiaceae															
<i>Acalypha chamaedrifolia</i> (Lam.) Muell. Arg.	x	x		x			NP	Ant Florida	Extrapófit	Sabanas	Perenne	x			Mi
<i>Ateramnus lucidus</i> (Sw.) Rothm.		x	x		x		Mcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Me
<i>Caperonia palustris</i> (L.) St. Hil.		x		x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual				Me
<i>Chamaesyce brasiliensis</i> (Lam.) Small		x					TH	Neotropical			Anual			8	Mi
<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp.	x	x					TH	Pantropical	Extrapófit		Anual			8	Mi
<i>Chamaesyce sp</i>			x	x			TH				Anual				Mi
<i>Croton glandulosus</i> L.		x		x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual			8	Me
<i>Croton lobatus</i> L.				x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual			8	Me
<i>Croton lucidus</i> L.			x	x	x		NMcp	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne			7,8	Me
<i>Croton nummulariifolius</i> A. Rich.	x						CH	Gr Antillas		Cuabales	Perenne			8	Mi
<i>Croton sagraeanus</i> Muell. Arg.	x	x	x	x	x	1	NP	Cuba	Intraófit		perenne			7,8	Me
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.				x	x		NMcp	Caribe Sur		Bosques	Perenne				Me
<i>Pera bumeliaefolia</i> Griseb.	x	x	x	x	x		MMcp	Cub Baham		Bosques	Perenne			6,8	Me
<i>Pera oppositifolia</i> Griseb.				x		2	Mcp	Cuba			Perenne				Mi
<i>Phyllanthus discolor</i> Spreng.		x		x		2	NP	Cuba		Cuabales	Perenne			7	Me
<i>Phyllanthus micranthus</i> A. Rich.	x						NP	Gr Antillas			Perenne				Mi
<i>Phyllanthus swartzii</i> Kosterm.	x	x		x			TH	Pantropical			Anual			8	Mi
<i>Platygyne hexandra</i> (Jacq.) Muell. Arg.		x	x	x	x	1	LH	Cuba	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Savia bahamensis</i> Britt.	x				x		NP	Ant Baham	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Sebastiania corniculata</i> (Vahl)															
<i>Pax var tragioides</i> (Mart.) Pax	x			x			TH	Neotropical	Extrapófit	Sabanas	Anual	x			Mi
Fabaceae															
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	x						NP	Antillas	Hemiagróf		Perenne				Mi
<i>Andira inermis</i> (W. Wrioth) Kunth ex DC.	x	x	x	x	x		Mcp	Neotropical	Intrapófit		Perenne			6,7,8,9	Me
<i>Ateleia cubensis</i> Griseb. var. cubensis	x	x	x	x	x		NP	Carib Norte	Extrapófit		Perenne		R		Me
<i>Belairia savannarum</i> Bisse	x	x	x	x	x	1	Mcp	Cuba			Perenne				Mi
<i>Brya microphylla</i> Bisse	x	x	x	x	x	1	Mcp	Cuba	Extrapófit		Perenne			6,7,8	Mi
<i>Canavalia nitida</i> (Cav.) Piper				x			LH	Ant México	Int Pioner		Perenne			8	Me
<i>Canavalia sp</i>							LH				Perenne				Me
<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	x			x			LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	x	x					LH	Pantropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega		x	x				CH	Neotropical	Extrapófit	Sab Potr	Perenne	x		7,8	Mi
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	x						CH	Neotropical	Extrapófit	Sab Potr	Perenne	x		8	Mi
<i>Desmodium incanum</i> DC.	x	x	x	x	x		CH	Pantropical	Parapófit	Sab Potr	Perenne			8	Mi
<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	x			x			CH	Pantropical	Parapófit	Sab Potr	Perenne			8	Mi
<i>Desmodium incanum</i> DC. var. <i>angustifolium</i> (Griseb.) León & Alain	x					4	CH	Cuba		Sabanas	Perenne	x			Mi
<i>Harpalyce maisiana</i> León & Alain			x			3	NMcp	Cuba			Perenne		R		Mi
<i>Lonchocarpus domingensis</i> (Turpin ex Pers) DC.			x		x		NMcp	Gr Antillas	Extrapófit		perenne			6,7,8	Me
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urban	x						TH	Pantropical	Extrapófit		Anual			8	Me
<i>Stylosanthes viscosa</i> Sw.	x		x	x			CH	Pantropical	Extrapófit		Perenne				Mi

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Flacourtiaceae															
<i>Casearia hirsuta</i> Sw.		x	x	x			NMcp	Caribe	Extrapófit		Perenne			7,8	Me
<i>Casearia spinescens</i> (Sw.) Griseb.		x	x	x	x		NMcp	Caribe	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Casearia sylvestris</i> var. <i>myricoides</i> Griseb.		x		x	x	1	Mcp	Cuba			Perenne			7,8	Mi
<i>Samyda macrantha</i> P.Wils.	x					1	NP	Cuba	Intrapófit	Cuabales	Perenne				Mi
<i>Xylosma infesta</i> Griseb.		x	x	x	x	4	NP	Cuba			Perenne				Mi
<i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britt. & Millsp.		x		x	x		NMcp	Caribe	Int Recurr	Bosques	Perenne			6,8	Me
Gentianiaceae															
<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	x	x		x			TH	Neotropical	Int Recurr	Sab Húm	Anual	x		8	Me
<i>Schultesia heterophylla</i> Miq.	x			x			TH	Neotropical		Sabanas	Anual	x			Me
Hidrophyllaceae															
<i>Nama jamaicense</i> L.	x						TH	Neotropical			Anual			8	Mi
Iridaceae															
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.	x	x	x	x			GE	Caribe Sur		Sabanas	Perenne	x			Me
Lamiaceae															
<i>Hyptis capitata</i> Jacq.	x	x					NP	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.				x			NP	Pantropical	Parapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.		x		x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual			7,8	Mi
Lauraceae															
<i>Cassytha filiformis</i> L.	x	x	x	x			P	Pantropical	Holoagrió		Perenne			7,8	Af
Lobeliaceae															
<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	x		x		x		TH	Pantropical	Extrapófit		Anual			8,9	Me
Loganiaceae															
<i>Mitreola petiolata</i> (J. F. Gmel.) Torr. & Gray	x						CH	Cariba Nort	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Strychnos grayi</i> Griseb.				x			NP	Gr Antillas	Int Pioner		Perenne				Mi
Loranthaceae															
<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.			x	x			P	Neotropical	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Dendropemon</i> sp				x			P				Perenne				Mi
Lythraceae															
<i>Cuphea parsonsia</i> (L.) R.Br. ex Steud.	x	x	x	x			TH	Caribe	Extrapófit	Sab Potr	Anual	x		8	Mi
Malpighiaceae															
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	x	x	x	x	x		NMcp	Caribe	Intrapófit	Sab Cuab	Perenne	x		7,8	Me
<i>Malpighia coccigera</i> L. ssp horrida (Small) Vivaldi	x				x		NP	Caribe			Perenne				Mi
<i>Malpighia infestissima</i> Rich. ex Nied.	x	x	x	x	x		NP	Antillas			Perenne				Mi
<i>Stigmaphyllon ledifolium</i> (Kunth) Small	x	x	x	x			LL	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Stigmaphyllon sagreanum</i> A. Juss.	x	x	x				LL	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Triopteris rigida</i> Sw.		x					LL	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne			8	Mi
Malvaceae															
<i>Hibiscus costatus</i> A. Rich.		x					NP	Caribe Nort	Extrapófit	Sabanas	perenne	x		9	Mi
<i>Hibiscus elatus</i> Sw.				x	x		NMcp	Gr Antillas	Extrapófit	Sabanas	Perenne	x		6,7,8,9	Me
<i>Sida acuta</i> Burm. f.	x		x				NP	Pantropical	Parapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Sida linifolia</i> Cav.		x	x				THH	Pantropical	Parapófit		Bienal				Mi

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
<i>Sida rhombifolia</i> L.	x	x	x	x			TH	Pantropical	Parapófito		Anual			7,8	Mi
<i>Sida spinosa</i> L.			x				TH	Pantropical	Parapófito		Anual			7	Mi
Melastomataceae															
<i>Acisanthera quadrata</i> Juss.		x					TH	Neotropical	Int Recurr	Sabanas	Anual	x			Mi
<i>Tetrazygia bicolor</i> (Mill.) Cogn.	x	x	x	x	x		NMcp	Cariba nort	Int Pioner		Perenne			6,8	Me
Meliaceae															
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.		x		x	x		NMcp	Ant Florida	Int Recurr		Perenne			6,7,8	Me
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.			x	x	x		NP	Neotropical	Int Pioner	Bosques	Perenne			6,7,8	Me
Mimosaceae															
<i>Albizia berteriana</i> (Balb.) Maza					x		Mcp	Gr Antillas		Bosques	Perenne				Me
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wright & Arn.	x	x	x	x	x		NMcp	Afr Tropical	Hemiagrof		Perenne			6,7,8	Me
<i>Lysiloma latisiliquum</i> Benth.	x	x	x	x	x		McMcp	Caribe nort	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Me
<i>Mimosa pudica</i> L.	x	x	x	x	x		CH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Mimosa pellita</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.				x			NP	Pantropical	Parapófito		Perenne			7,8	Me
<i>Pithecellobium arboreum</i> (L.) Urban			x		x		Mcp	Caribe Nort		Bosques	Perenne			7,8	Me
<i>Pithecellobium glaucum</i> Urban				x			Mcp	Gr Antillas		Bosques	Perenne			7	Me
<i>Pithecellobium hirtum</i> (A. Rich.) Benth.	x	x	x	x	x		NP	Gr Ant Bah		Bosques	Perenne				Mi
<i>Pithecellobium tortum</i> Mart.			x	x			Mcp	Neotropical			Perenne			6,7	Me
Molluginaceae															
<i>Mollugo nudicaulis</i> Lam.		x					CH	Pantropical	Parapófito	Sabanas	Perenne			8	Mi
Myrsinaceae															
<i>Myrsine cubana</i> A. DC.			x	x	x		NMcp	Neotropical	Int Pioner		Perenne				Me
<i>Wallenia laurifolia</i> (Jacq.) Sw.		x	x	x	x		NMcp	Gr Antillas	Int Pioner	Bosques	Perenne			6,7	Me
Myricaceae															
<i>Myrica cerifera</i> L.	x	x	x	x	x		NMcp	Cub Flo EU			Perenne			6,7,8	Mi
Myrtaceae															
<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	x	x	x	x	x		NMcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Me
<i>Eugenia camarioca</i> Wright.	x		x	x		1	NP	Cuba		Cuabales	Perenne				Me
<i>Eugenia cyphophloea</i> Griseb.		x				1	NP	Cuba	Int Pioner		perenne				Mi
<i>Eugenia faramoides</i> A. Rich.				x	x	1	NP	Cuba	Int Pioner		Perenne			6	Mi
<i>Eugenia maleolens</i> Pers.	x		x		x		NMcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Eugenia tuberculata</i> (Kunth) DC.		x	x	x	x	1	NP	Cuba	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Myrtus anomala</i> Burret			x			2	NMcp	Cuba		Sabanas	Perenne	x			Mi
<i>Psidium guajava</i> L.				x			Mcp	Neotropical	Arqueófito		Perenne			6,7,8,9	Me
Nictaginaceae															
<i>Pisonia aculeata</i> L.	x	x	x	x	x		Mcp	Neotropical	Int Pioner		Perenne			7,8	Mi
<i>Pisonia rotundata</i> Griseb.	x	x	x	x			Mcp	Flo AntBah		Sab Pinar	Perenne	x			Mi
Ochnaceae															
<i>Sauvagesia brownei</i> Planch.	x	x		x			TH	Gr Antillas		Sabanas	Anual	x			Mi
<i>Ouratea ilicifolia</i> (DC.) Baillon var. <i>ilicifolia</i>	x	x	x	x	x		NMcp	Gr Antillas	Extrapófit	Sabanas	Anual			8	Mi
<i>Ouratea nitida</i> Sw.		x	x	x	x		NMcp			Bosques	Perenne				Me
Onagraceae															
<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H. Hara				x			TH	Pantropical	Parapófito		Anual				Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Orchidaceae															
<i>Bletia purpurea</i> (Lam.) DC.	x		x	x	x		GE	Caribe	Int Recurr		Perenne			8	Me
<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle			x	x	x		GE	Pantropical			Perenne				Me
<i>Encyclia phoenicea</i> (Lindl.) Neuman			x	x	x	1	EG-H	Cuba	Extrapófit		Perenne			8,9	Me
<i>Habenaria bicornis</i> Lindl.	x				x	1	GE	Cuba			Perenne				Me
<i>Ionopsis utricularioides</i> (Sw.) Lindl.		x		x	x		ECH	Neotropical			Perenne				Me
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	x	x	x	x	x		GH	Pantropical			Perenne			9	Me
<i>Pteroglossaspis ecrinata</i> (Fern.) Rolfe				x			GE			Cub EU	Perenne		P o E		Me
<i>Tetramicra eulophiae</i> Rchb. f.			x			1	GE	Cuba			Perenne				Mi
<i>Tolumnia variegata</i> (Sw.) Braem			x	x	x		EG-H	Antillas			Perenne				Mi
<i>Triphora gentianoides</i> (Sw.) Ames & Schltr.	x					4	GE	Cuba		Cuabales	Perenne		R		Mi
<i>Vanilla articulata</i> Northrop.				x	x		LH	Cub FloBah			Perenne				Me
<i>Vanilla barbellata</i> Rchb.f.				x	x		LH	Gr Antillas			Perenne				Me
Passifloraceae															
<i>Passiflora cubensis</i> Urban.	x					1	LH	Cuba		Cuabales	Perenne			8	Mi
<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC.) Killip.	x	x	x	x			LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Passiflora holosericea</i> L.	x						LH	Caribe	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Passiflora rubra</i> L.					x		LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Passiflora suberosa</i> L.	x	x	x	x			LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
Poaceae															
<i>Andropogon bicornis</i> L.	x	x					GE	Neotropical	Extrapófit		Perenne			9	Me
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	x						GE	Neotropical		Sabanas	Perenne	x		9	Me
<i>Andropogon virginicus</i> L.			x				GE	Caribe	Extrapófit		Perenne				Me
<i>Aristida curtifolia</i> Hitchc.	x					1	GE	Cuba			Perenne				Me
<i>Aristida neglecta</i> León		x	x				GE	Gr Antillas			Perenne				Me
<i>Aristida refracta</i> Griseb.	x				x		GE	Gr Antillas			Perenne				Me
<i>Arthrostylidium cubense</i> Rupr.					x	2	GE	Cuba		Cuabales	Perenne			8	Me
<i>Arthrostylidium farctum</i> (Aubl.) Soderstr. & Lourteig					x		GE	Gr Antillas	Int Pioner		Perenne				Me
<i>Arundinella hispida</i> (Willd.) Kuntze		x			x		GE	Neotropical			Perenne				Me
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus	x				x		GE	Pantropical	Hemiagrif		Perenne			9	Me
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		x					GE	Neotropical	Hemiagróf		Perenne			8,9	Me
<i>Chloris ekmanii</i> Hitchc.					x		GE	Gr Antillas			Perenne			9	Me
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf		x					GE	Asia	Hemiagróf		Perenne			9	Me
<i>Dichanthium caricosum</i> (L.) A. Camus		x	x	x			GE		Hemiagróf		Perenne			9	Me
<i>Eragrostis cubensis</i> Hitchc.	x						GE	Gr Antillas			Perenne			9	Me
<i>Eragrostis elliotii</i> S. Watson	x		x				GE	Antillas		Sab Cuab	Perenne	x		9	Me
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.					x		TH	Neotropical	Epecófit		Anual			9	Me
<i>Eragrostis tephrosanthes</i> Roemer & Schult.			x	x			TH	Neotropical	Extrapófit		Anual			9	Me
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Ness.) Stapf		x	x				GE	Pantropical			Perenne			9	Me
<i>Ichnanthus mayarensis</i> (Wright) Hitchc.			x			1	GE	Cuba		Sab Pinar	Perenne	x			Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
<i>Ischaemum rugosum</i> Salisb.		x					TH	Cosmopolit	Hemiagróf		Anual				Me
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	x	x	x				GE	Neotropical	Extrapófit	Sabanas	Perenne			8	Me
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.		x	x	x	x		GE	Neotropical	Iny Pioner		Perenne			8	Me
<i>Leptocoryphium lanatum</i> Kunth Ness.		x	x	x			GE	Neotropical		Sabanas	Perenne	x			Me
<i>Panicum aciculare</i> Desv ex Poir.	x		x				GE	Cariba Nort			Perenne			9	Me
<i>Panicum angustifolium</i> Ell.	x						GE	Cariba Nort		Bosques	Perenne			9	Me
<i>Panicum diffusum</i> Sw.		x					GE	Antillas	Extrapófit		Perenne			9	
<i>Panicum exiguiflorum</i> Griseb.	x	x		x			GE	Gr Antillas		Sab Cuab	Perenne	x		9	Me
<i>Panicum laxum</i> Lam.				x			GE	Neotropical	Int Pioner		Perenne			9	Me
<i>Panicum sp</i>				x			GE				Perenne				Me
<i>Paspalum blodgettii</i> Chapm.	x		x				GE	Neotropical			Perenne			9	Me
<i>Paspalum densus</i> Poir.			x				GE	Caribe	Hemiagróf	Sab Húm	Perenne			9	Me
<i>Paspalum millegrana</i> Schrad.			x	x			GE	Neotropical	Int Recurr		Perenne			9	Me
<i>Paspalum minus</i> E Fournier	x			x			GE	Neotropical	Hemiagróf		Perenne			9	Me
<i>Paspalum notatum</i> Fluggé			x				GE	Neotropical	Hemiagróf		Perenne			9	Me
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	x			x			GE	Neotropical	Extrapófit	Sab Potr	Perenne	x			Me
<i>Paspalum rupestre</i> Trin.				x			GE	Gr Antillas	Int Pioner	LadSerp	Perenne				Me
<i>Paspalum sauetii</i> Chase	x						GE	Gr Antillas			Perenne			9	Me
<i>Reynaudia filiformis</i> (Spreng.) Kunth	x						GE	Gr Antillas		Sabanas	Perenne	x			Me
<i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauvois	x	x	x	x			GE	Neotropical			Perenne			8	Me
<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Ness					x		GE	Pantropical			Perenne				Me
<i>Schizachyrium gracile</i> (Spreng.) Nash			x				GE	FloAnt Bah		Sab Cuab Pinar	Perenne	x			Me
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	x	x					GE	Neotropical	Hemiagróf		Perenne				Me
Polygalaceae															
<i>Polygala cubensis</i> Chodat.	x					1	TH	Cuba		Sabanas	Anual	x			Mi
<i>Polygala grandiflora</i> H. Walter var. <i>grandiflora</i>	x	x	x				NP	Antilla			Perenne			8	Mi
<i>Polygala paniculata</i> L.				x			TH	Neotropical		TerrYerm	Anual			8	Mi
<i>Polygala scabridula</i> Blake.		x	x	x	x	4	NMcp	Cuba			Perenne				Mi
<i>Securidaca elliptica</i> Turcz.	x			x	x	1	LH	Cuba	Intrapófit		Perenne			8	Mi
Polygonaceae															
<i>Coccoloba armata</i> Griseb.		x				1	NMcp	Cuba			Perenne				Mi
<i>Coccoloba diversifolia</i> Jacq.		x	x	x	x		NMcp	Caribe	Int Pioner	Bosques	Perenne			6	Me
<i>Coccoloba praecox</i> Wright & Lindau		x	x	x	x	1	NMcp	Cuba		Sab Cuab	Perenne	x		6	Mi
<i>Coccoloba retusa</i> Griseb.		x				1	NMcp	Cuba	Int Recurr		Perenne				Mi
Rhannaceae															
<i>Colubrina arborescens</i> (Miller) Sarg.	x	x	x	x	x		NMcp	Caribe	Intrapófit		Perenne			6,7,8	Me
Rubiaceae															
<i>Amaioua corymbosa</i> Kunth				x			NMcp	Caribe	Int Pioner	Bosques	Perenne			6	Me
<i>Alibertia edulis</i> (L.C. Rich.) A. Rich. & DC.		x	x	x	x		Mcp	Neotropical		Bosques	Perenne			8	Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
<i>Borreria laevis</i> (Lam.) Griseb.	x	x	x	x			NP	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Borreria thymocephala</i> Griseb.	x		x			1	NP	Cuba		Sab Cuab	Perenne	x		8	Mi
<i>Borreria verticillata</i> (L.) Meyer	x						Np	Pantropical	Parapófit	Sab Cuab	Perenne			8	Mi
<i>Borreria</i> sp	x						NP				Perenne				Mi
<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.				x			NMcp	Neotropical		Lagunas	Perenne			7,8	Me
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	x	x		x	x		NP	Pantropical	Extrapófit		Perenne			8	Me
<i>Diodia apiculata</i> (Willd.) K. Schum.				x			NP	Neotropical	Intrapófit		Perenne			8	Mi
<i>Diodia teres</i> Walt.		x	x	x			TH	Neotropical	Intrapófit		Anual				Mi
<i>Famea occidentalis</i> (L.) A. Rich.		x		x	x		NMcp	Neotropical	Int Pioner		Perenne			6,8	Me
<i>Genipa americana</i> L.	x	x	x	x	x		Mcp	Neotropical	Int Pioner	Bosques	Perenne			6,7,8	Me
<i>Guettarda calyprata</i> A. Rich.	x		x	x	x	1	NMcp	Cuba	Int Pioner	Bosques	Perenne			8	Me
<i>Guettarda scabra</i> (L.) Lam.		x	x	x	x		Mcp	Neotropical	Int Pioner	Bosques	Perenne				Me
<i>Machaonia subinermis</i> Urban		x	x		x	4	NP	Cuba		Cuabales	Perenne				Mi
<i>Mitracarpus linearifolius</i> A. Rich.	x					3	NP	Cuba		Bosques	Perenne				Mi
<i>Oldenlandia callitrichoides</i> Griseb.	x						CH	Pantropical	Parapófit		Perenne				Mi
<i>Palicourea domingensis</i> (Jacq.) DC.				x			NMcp	Antillas	Int Pioner	Bosques	Perenne			8	Me
<i>Psychotria grandis</i> Sw.	x	x	x	x	x		Mcp	Neotropical		Bosques	Perenne				Me
<i>Psychotria horizontalis</i> Sw.	x		x	x	x		NP	Antillas	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Psychotria pubescens</i> Sw.		x	x				NMcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Psychotria revoluta</i> DC.	x			x			NMcp	Gr Antillas	Intrapófit		Perenne				Mi
<i>Rondeletia camarioca</i> Wr. ex Sauv.	x	x	x	x	x	1	NP	Cuba		Cuabal	Perenne			8	Me
<i>Randia spinifex</i> (Roem. & Schult.) Standl.			x			1	NMcp	Cuba	Int Recurr		Perenne			8	Mi
<i>Suberanthus neriiifolius</i> (A. Rich.) Borhidi & Fdez.	x	x	x			2	Mcp	Cuba		Cuabal	Perenne				Mi
<i>Morinda royoc</i> L.	x	x	x	x	x		NP	Caribe	Extrapófit		Perenne			8,9	Me
Rutaceae															
<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sargent		x	x	x	x		NMcp	Neotropical			Perenne			6,8	Mi
<i>Zanthoxylum nannophyllum</i> (Urb.) Alain	x					3	NP	Cuba		Cuabal	Perenne				Mi
Sapindaceae															
<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw.		x	x	x	x		NMcp	Caribe Nort	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Me
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var <i>halicacabum</i>				x			TH-H	Pantropical	Parapófit		Bienal			7,8	Mi
<i>Cupania glabra</i> Sw.		x	x		x		Mcp	Caribe	Int Pioner		perenne			7,8	Me
<i>Dodonaea viscosa</i> var. <i>angustifolia</i> (L. f.) Sherff	x			x			NMcp	Pantropical	Parapófit	Cuabal	Perenne				Mi
<i>Matayba apetala</i> (Macf.) Radlk.		x		x	x		NMcp	Caribe Nort	Int Pioner		Perenne			7,8	Me
<i>Serjania diversifolia</i> (Jacq.) Radlk.	x	x	x	x			LH	Cariba Sur	Extrapófit		Perenne			8	Me
Sapotaceae															
<i>Bumelia salicifolia</i> Sw.		x			x		NMcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Mi
<i>Chrysophyllum oliviforme</i> L.	x	x	x	x	x		NMcp	Caribe Nort	Int Pioner		Perenne			6,7,8,9	Me
<i>Pouteria dominigensis</i> (Gaertn. f.) Baehni			x		x		NMcp	Caribe	Int Pioner		Perenne			6	Me

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
Scrophulariaceae															
<i>Angelonia angustifolia</i> Benth.		x		x			NP	Caribe	Extrapófit	Sab Pinar	Perenne	x		8,9	Mi
<i>Angelonia pilosella</i> Kickx	x	x	x	x	x		NP	Gr Antillas	Extrapófit	Sabanas	Perenne	x		8,9	Mi
<i>Anisantherina hispidula</i> (Mart.) Pennell	x						TH	Caribe Sur		Sab Pinar	Anual	x			Mi
<i>Cheilophyllum dentatum</i> Urban				x		5	NP	Cuba		Sabanas	Perenne	x			Mi
<i>Buchnera elongata</i> Sw.	x	x	x				NP	Neotropical		Sab Pinar	Perenne	x			Mi
<i>Mecardonia procumbens</i> (Miller) Small	x						CH	Neotropical	Int Recurr	Sab Potr	Perenne	x			Mi
<i>Scoparia dulcis</i> L.		x		x			H	Neotropical	Int Recurr		Anual				Me
<i>Stemodia maritima</i> L.				x			NP	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Mi
Symplocaceae															
<i>Symplocos strigillosa</i> Krug & Urban.					x	1	NMcp	Cuba		Bosques	Perenne				Me
Smilacaceae															
<i>Smilax domingensis</i> Willd.					x		LH	Caribe Nort			Perenne			7,8	Me
<i>Smilax havanensis</i> Jacq.	x	x	x	x	x		LH	Gr Antillas	Extrpófita		Perenne			8	Mi
Solanaceae															
<i>Lycianthes lenta</i> (Cav.) Bitter			x	x	x		LH	Neotropical	Int Pioner		Perenne				Mi
<i>Solanum jamaicense</i> Miller			x		x		NMcp	Neotropical	Extrapófit		Perenne			8	Me
<i>Solanum torvum</i> Sw.					x		NMcp	Pantropical	Parapófita		Perenne			8	Me
Sterculiaceae															
<i>Ayenia insulicola</i> Cristobal	x				x		NP	Gr Ant						8	Mi
<i>Helicteres semitriloba</i> Bertero	x						NMcp	Méx			Perenne				Me
<i>Melochia villosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	x				x		NP	Gr Antillas	Extrapófit		Perenne				Mi
<i>Waltheria indica</i> L.	x	x	x	x			TH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Mi
Theophrastaceae															
<i>Jacquinia aculeata</i> (L.) Mez	x	x	x	x	x	1	NMcp	Cuba	Int Pioner		Perenne			8	Mi
<i>Jacquinia brunnescens</i> Urban	x				x	2	NMcp	Cuba		Cuabal	Perenne				Mi
<i>Jacquinia stenophylla</i> Urban					x		NMcp	Antillas	Int Pioner		Perenne				Mi
Theaceae															
<i>Ternstroemia peduncularis</i> DC.	x				x		NMcp	Antillas	Int Pioner		Perenne			6,8	Mi
Tiliaceae															
<i>Corchorus siliquosus</i> L.				x			NP	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Mi
<i>Luehea speciosa</i> Willd.		x	x	x	x		Mcp	Neotropical	Int Pioner	Bosques	Perenne			6	Me
Turneraceae															
<i>Piriqueta viscosa</i> Griseb.		x					TH	Neotropical	Extrapófit	Sabanas	Anual	x			Mi
Ulmaceae															
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.					x		Msp	Neotropical	Extrapófit		Perenne			6,7,8	Me
Umbelliferaceae															
<i>Centella erecta</i> (L. f.) Fernald.	x	x	x	x	x		GE	Caribe Nort			Perenne			8	Mi
Verbenaceae															
<i>Cytharexylum fruticosum</i> L. var <i>fruticosum</i>	x	x	x	x	x		NMcp	Caribe	Extrapófit	Bosques	Perenne			8	Me
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene							CH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7	Mi
<i>Phyla scaberrima</i> (A. L. Juss.) Moldenke	x	x	x	x			CH	Caribe	Int Pioner		Perenne			7,8	Mi

TABLA I

Lista de especies de las Sabanas en la Reserva Manejada de Flora Monte Ramonal (Continuación).

Familia y especie	E	O	S	C	Co	End	TB	D Geograf	C Sinant	Ecot	DCorm	Eo	Vulner	PEc	Th
<i>Phyla stoechadifolia</i> (L.) Small	x	x	x	x			CH	Neotropical			Perenne			8	Mi
<i>Stachytarpheta angustifolia</i> (Miller) Vahl	x			x			NP	Neotropical	Int Pioner	Sab Húm	perenne	x		8	Mi
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	x		x	x	x		NP	Caribe	Extrapófit		Perenne			8	Mi
Vitaceae															
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C. E. Jarvis	x	x		x			LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Me
<i>Cissus trifoliata</i> (L.) <i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. & Roem. & Schult.	x	x					LH	Neotropical	Extrapófit		Perenne			7,8	Me
	x			x			LL	Neotropical	Int Pioner		Perenne			6,7,8	Me
Zamiaceae															
<i>Zamia pygmaea</i> Sims			x			2	GE	Cuba		Sap Pinar	Perenne	x		8	Me

Leyenda

E. Sabana del este
O. Sabana del oeste
S. Sabana del sur
C. Sabana central
Co. Comunidad de contacto
End. Endemismos
1. End. Pancubano
2. End. Cuba Occidental
3. End. Cuba Oriental
4. End. Las Villas
5. End. Local
TB. Tipo biológico
H. Hemicriptófito
Naph. Nanomicrofanerófito
L. Liana pteridófito
LL. liana leñosa
LH. Liana herbácea
Ge. Geófito
Nmcp. Nanomicrofanerófito
Np. Nanofanerófito
Mcpros. Microfanerófito en roseta
Mspros. Mesofanerófito en roseta
TH. Terófito
H-H. Hemiterófito
CH. Caméfito

Msp. Mesofanerófito
McMsp. Micromesofanerófito
Mcp. Microfanerófito
Ech. Epífita
Egh. Epífita
SP. Suculenta
P. Parásita
D. Geograf. Distribución Geográfica
Cub-Baham. Cuba – Bahamas
Gr Antillas. Grandes Antillas
Cub-Flo-EU. Cuba – Florida – Sur de Estados Unidos
Flo-Ant-Bah. Florida – Antillas – Bahamas
Ant-Bah. Antillas – Bahamas
Flo-Antillas. Florida – Antillas
Caribe-Nort. Caribe Norte
Ant-méxico. Antillas – México
Antill-EU. Antillas – Sur de Estados Unidos
V. Viejo Mundo
C. Sinant. Categoría sinantrópica
Parapóf. Parapófito
Int. Pioner. Intrapófito pionera
Int Recurr. Intrapófito recurrente
Extrapófit. Extrapófito
Hemiagrióf. Hemiagriófito
Holoagrió. Holoagriófito

Ecótopo
Sab-Cuab. Sabana – Cuabal
Sab-Potr. Sabana - Potreros
Sab-Pinar. Sabana – Pinar
D. Corm. Duración del cormo
Vulner. Vulnerable
R. Rara
I. Indeterminada
P. Peligro
Eo. Especie original
PEc. Potencialidades económicas
6. Maderable
7. Melífera
8. Medicinal
9. Otros
Th. Tipo de Hoja
Mg. Megáfila
Mi. Micrófila
Ma. Macrófila
Me. Mesófila
Na. Nanófila
Lep. Leptófila
Af. Afila